

Список оборудования кабинет № 1 (ХИМИЯ)

Устройство беспроводной сети Netgear JWNR2000 WI-FI роутер N300
Датчик микрофонный +/- 2,5 В
Датчик температуры -25 - +110С
Датчик напряжения +/- 25 В
Датчик температуры -25 - +110С
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик температуры -25 - +110С
Датчик микрофонный +/- 2,5 В
Датчик микрофонный +/- 2,5 В
Датчик тока +/- 2,5 А (амперметр)
Датчик тока +/- 250мА (амперметр)
Датчик температуры -25 - +110С
Датчик напряжения +/- 25 В
Датчик микрофонный +/- 2,5 В
Датчик тока +/- 250мА (амперметр)
Датчик тока +/- 2,5 А (амперметр)
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик тока +/- 250мА (амперметр)
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик микрофонный +/- 2,5 В
Датчик напряжения +/- 25 В
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик напряжения +/- 25 В
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик температуры 0-1200 С
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик тока +/- 250мА (амперметр)
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик тока +/- 2,5 А (амперметр)
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик тока +/- 250мА (амперметр)
Датчик тока +/- 2,5 А (амперметр)
Датчик тока +/- 2,5 А (амперметр)
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик тока +/- 2,5 А (амперметр)
Датчик температуры -25 - +110С
Датчик напряжения +/- 25 В
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик тока +/- 2,5 А (амперметр)
Датчик температуры -25 - +110С
Датчик микрофонный +/- 2,5 В

Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик тока +/- 2,5 А (амперметр)
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик тока +/- 250мА (амперметр)
Датчик напряжения +/- 25 В
Датчик температуры -25 - +110С
Датчик тока +/- 2,5 А (амперметр)
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик температуры -25 - +110С
Датчик напряжения +/- 25 В
Датчик напряжения +/- 25 В
Датчик Ворота с фотоэлементом 0-5 В
Датчик напряжения +/- 25 В
Датчик тока +/- 250мА (амперметр)
Методические материалы (физика) Цифровая лаборатория (USB-Link)
Шар с кольцом
Набор соединительных проводов (шлейфовых)
Электрофорная машина малая МЭМ
Лабораторный набор "Геометрическая оптика"
Трубка Ньютона
Электрофорная машина малая МЭМ
Набор капилляров
Барометр-анероид
Стол ученический 2-х местный регул по высоте и наклону № 4,5,6 – 15 шт
Стул ученический 2-х местный регул по высоте и наклону № 4,5,6 – 30 шт
Тумба лабораторная
Тумба лабораторная
Стол демонстрационный для кабинета Физики
Тележка-сейф МТКМ-15
Набор демонстрационный "Магнитное поле кольцевых токов"
Датчик силы +/- 50
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Датчик ускорения +/- 5 g
Комплект лабораторного оборудования "Тепловые явления" с руководством для учителя

Датчик силы +/- 50
Датчик расстояния 0,2-10 м
Датчик давления 0-700 кПа
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Датчик ускорения +/- 5 g
Датчик давления 0-700 кПа
Датчик освещенности 0-600/0-6000/0-150 000 лк
Датчик расстояния 0,2-10 м
Датчик магнитного поля +/- 0,2мТл-- +/-10мТл
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Датчик уровня шума
Датчик ускорения +/- 5 g
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Комплект лабораторного оборудования "Электричество и магнетизм" с руководством для учителя
Датчик освещенности 0-600/0-6000/0-150 000 лк
Датчик расстояния 0,2-10 м
Датчик давления 0-700 кПа
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Датчик уровня шума
Датчик освещенности 0-600/0-6000/0-150 000 лк
Датчик силы +/- 50
Датчик силы +/- 50
Датчик давления 0-700 кПа
Датчик расстояния 0,2-10 м
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Датчик уровня шума
Комплект лабораторного оборудования "Звук и тон" с руководством для учителя.

Датчик магнитного поля +/- 0,2мТл-- +/-10мТл
Датчик магнитного поля +/- 0,2мТл-- +/-10мТл
датчик угла поворота
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Датчик ускорения +/- 5 g
Датчик ускорения +/- 5 g
комплект демонстрационного оборудования "Физика" с руководством для учителя
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Датчик уровня шума
датчик угла поворота
Датчик магнитного поля +/- 0,2мТл-- +/-10мТл
Датчик силы +/- 50
Датчик расстояния 0,2-10 м
Датчик освещенности 0-600/0-6000/0-150 000 лк
Датчик давления 0-700 кПа
Датчик расстояния 0,2-10 м
датчик угла поворота
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей
Датчик ускорения +/- 5 g
Датчик силы +/- 50
Датчик уровня шума
Датчик магнитного поля +/- 0,2мТл-- +/-10мТл
Комплект лабораторного оборудования "Свет и тень" с руководством для учителя
Датчик силы +/- 50
датчик угла поворота

Комплект лабораторного оборудования "Давление жидкостей. Схема водопровода" с руководством для учителя

Датчик расстояния 0,2-10 м

Комплект лабораторного оборудования "Равновесие и устойчивость" с руководством для учителя

Цифровая лаборатория. регистратор данных USB-Link с ПО и комплектом кабелей

Датчик уровня шума

Датчик давления 0-700 кПа

Датчик силы +/- 50

Счетчик Гейгера-Мюллера (датчик радиоактивности)

Датчик магнитного поля +/- 0,2мТл-- +/-10мТл

Датчик ускорения +/- 5 g

Датчик освещенности 0-600/0-6000/0-150 000 лк

Датчик расстояния 0,2-10 м

Датчик давления 0-700 кПа

Стол учительский

Стул учительский

Рециркулятор закрытого типа EcoAir "Duet"

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Серебrenникова Наталья Владимировна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022